

HCI “Essential” –

Новый продукт для бюджетного ценового сегмента.
Кто сказал что сделанное в Германии обязательно
дорого?



OSRAM HCl „Essential“

- HCl “Essential” – новый продукт бюджетного ценового сегмента на рынке
- Цель – генерация дополнительной прибыли на бюджетном сегменте рынка
- Продукт соответствует по ключевым показателям всем конкурентам на данном сегменте рынка.
- Главное достоинство HCl “Essential” - цена, являющаяся конкурентоспособной на данном сегменте рынка и **наилучшей для продукта, произведенного в Германии.**

HCI Essential

for internal use, only

Высокая энергоэффективность




Горелка лампы имеет новую геометрию, позволяющую достигать большей температуры горения и напрямую влиять на энергоэффективность лампы.

OSRAM HCI „Essential“

for internal use, only

EAN10	Наименование	Вт	Цоколь	Цвет. Темп	Кратность заказа	Страна происхождения	Световой поток, Лм	Цвет. Темп	Индекс с цветопередачи	Срок службы
4052899323018	HCI-T 35W/830 WDL ESS G12 12X1 OSRAM	35	G12	3000	12	Германия	3400	3000	85	12000
4052899323179	HCI-T 35W/942 NDL ESS G12 12X1 OSRAM	35	G12	4200	12	Германия	3400	4200	90	12000
4052899323087	HCI-T 50W/830 WDL ESS G12 12X1 OSRAM	50	G12	3000	12	Германия	4900	3000	80	12000
4052899323032	HCI-T 70W/830 WDL ESS G12 12X1 OSRAM	70	G12	3000	12	Германия	6800	3000	89	12000
4052899323193	HCI-T 70W/942 NDL ESS G12 12X1 OSRAM	70	G12	4200	12	Германия	6700	4200	90	12000
4052899323216	HCI-TC 35W/830 WDL ESS G8.5 12X1 OSRAM	35	G8.5	3000	12	Германия	3400	3000	85	12000
4052899323131	HCI-TC 35W/942 NDL ESS G8.5 12X1 OSRAM	35	G8.5	4200	12	Германия	3400	4200	90	12000
4052899323230	HCI-TC 50W/830 WDL ESS G8.5 12X1 OSRAM	50	G8.5	3000	12	Германия	4900	3000	80	12000
4052899323254	HCI-TC 70W/830 WDL ESS G8.5 12X1 OSRAM	70	G8.5	3000	12	Германия	6800	3000	89	12000
4052899323155	HCI-TC 70W/942 NDL ESS G8.5 12X1 OSRAM	70	G8.5	4200	12	Германия	6700	4200	90	12000

Семейство ламп HCI производства OSRAM г. Берлин



OSRAM и рынок

35W – 3000K WDL – G12

for internal use, only

		HCI "Essential" 35W/830	OSRAM HCI-T 35W/830 PB	Конкурент 3	Конкурент 2	Конкурент 1
Световой поток	lm	3400	3700	3400	3400	3150
Светоотдача	lm/W	87	95	87	87	81
Цветопередача R _a		85	85	84	80+	81
Срок службы (ЭПРА/ЭМПРА)	ч	12000 / 12000	15000 / 12000	16500 / 15000	10000 - 15000	12000 / 12000
Стабильность светового потока 12000 h		n.a.	73%	~55%	~67%	<50%
Угол горения		universal	universal	universal	Universal	Universal
Балласт		ЭПРА / ЭМПРА	ЭПРА / ЭМПРА	ЭПРА / ЭМПРА	ЭПРА / ЭМПРА	ЭПРА / ЭМПРА

OSRAM и рынок

70W – 3000K WDL – G12

for internal use, only

		HCI "Essential" 70W/830	HCI-T 70W/ 830 PB	Конкурент 3	Конкурент 2	Конкурент 1
Световой поток	lm	6800	7400	6200	7000	6500
Светоотдача	lm/W	93	101	85	96	89
Цветопередача R _a		89	89	83	80+	81
Срок службы (ЭПРА/ЭМПРА)	ч	12000 / 12000	15000 / 12000	15000 / 15000	10000-15000	12000 / 12000
Стабильность светового потока 12000 h		n.a.	75%	~55%	~67%	<70%
Угол горения		Universal	universal	universal	Universal	Universal
Балласт		ЭПРА / ЭМПРА	ЭПРА / ЭМПРА	ЭПРА / ЭМПРА	ЭПРА / ЭМПРА	ЭПРА / ЭМПРА

... зажгём?
