



Надежность и яркость, удобство ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Essential SmartBright Spotlight

Линейка Essential SmartBright Spotlight представляет собой решение для организации освещения ландшафтов, парков, домов, цветников, деревьев, лесистой местности и культурно-исторических памятников. Эти лампы в компактном и прочном корпусе из литого алюминия обеспечивают не только невероятно яркое и живое освещение, но также отличаются удобством монтажа за счет возможности быстрой установки на шип. Закаленное стекло продляет срок службы прожектора, а аккуратная конструкция оптики помогает добиться необходимого светового эффекта.

Преимущества

- Простая установка
- Прочный корпус
- Яркое освещение

Характеристики

- Класс защиты IP65/IK06
- CRI 80
- Срок службы: 15 000 часов
- Проверка соляными брызгами 168 часов
- Отвечает требованиям СВ и EMC
- Возможность выбора нескольких углов расхождения луча света
- Одноцветное зеленое освещение (дополнительно)

Essential SmartBright Spotlight

Применение

- Ландшафтное, архитектурное освещение
- Скверы и площади
- Автостоянки, цветники, деревья, лесистая местность
- Комфортное освещение
- Охраняемые объекты

Versions



Аксессуары



Ordercode 911401755582

Essential SmartBright Spotlight

Соответствие требованиям и область применения

Код степени защиты от механических воздействий IK06

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света No

Общая информация

Маркировка CE CE mark

Тип оптического плафона/линзы G

Драйвер в комплекте Yes

Знак пожароопасности NO

Сменный источник света No

Технические характеристики освещения

Стандартный угол наклона при верхнем монтаже -

Механические компоненты и корпус

Цвет Black

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Цвет источника света
911401755632	BGP150 LED520/WW 8W 20D GM	Теплый белый 830
911401755642	BGP150 LED580/NW 8W 20D GM	Нейтральный белый 840
911401755652	BGP150 LED400/WW 6W 20D GM	Теплый белый 830
911401755662	BGP150 LED480/NW 6W 20D GM	Нейтральный белый 840
911401755672	BGP150 LED250/WW 3W 20D GM	Теплый белый 830
911401755682	BGP150 LED300/NW 3W 20D GM	Нейтральный белый 840
911401755692	BGP150 LED520/WW 8W 45D GM	Теплый белый 830
911401755702	BGP150 LED580/NW 8W 45D GM	Нейтральный белый 840
911401755712	BGP150 LED400/WW 6W 45D GM	Теплый белый 830
911401755722	BGP150 LED480/NW 6W 45D GM	Нейтральный белый 840
911401755732	BGP150 LED250/WW 3W 45D GM	Теплый белый 830
911401755742	BGP150 LED300/NW 3W 45D GM	Нейтральный белый 840
911401755752	BGP150 LED G 8W 35D GM	Зеленая

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Нач. коэффициент цветопередачи	Начальная светоотдача
911401755632	BGP150 LED520/WW 8W 20D GM	3000 K	>80	520 lm
911401755642	BGP150 LED580/NW 8W 20D GM	4000 K	>80	520 lm
911401755652	BGP150 LED400/WW 6W 20D GM	3000 K	>80	400 lm
911401755662	BGP150 LED480/NW 6W 20D GM	4000 K	>80	400 lm
911401755672	BGP150 LED250/WW 3W 20D GM	3000 K	>80	250 lm
911401755682	BGP150 LED300/NW 3W 20D GM	4000 K	>80	250 lm
911401755692	BGP150 LED520/WW 8W 45D GM	3000 K	>80	520 lm

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Нач. коэффициент цветопередачи	Начальная светоотдача
911401755702	BGP150 LED580/NW 8W 45D GM	4000 K	>80	520 lm
911401755712	BGP150 LED400/WW 6W 45D GM	3000 K	>80	400 lm
911401755722	BGP150 LED480/NW 6W 45D GM	4000 K	>80	400 lm
911401755732	BGP150 LED250/WW 3W 45D GM	3000 K	>80	250 lm
911401755742	BGP150 LED300/NW 3W 45D GM	4000 K	>80	250 lm
911401755752	BGP150 LED G 8W 35D GM	- K	N.A.	400 lm

Essential SmartBright Spotlight



© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com

2020, Июль 20 – Данные для изменения