

24°		35W
425mmØ	1m	7000lx
850mmØ	2m	1750lx
1275mmØ	3m	778lx
1700mmØ	4m	438lx

38°		35W
689mmØ	1m	4000lx
1377mmØ	2m	1000lx
2066mmØ	3m	445lx
2755mmØ	4m	250lx

60°		35W
1155mmØ	1m	2000lx
2309mmØ	2m	500lx
3464mmØ	3m	222lx
4619mmØ	4m	125lx

BriteSpot ES

vertically ±90°

BriteSpot ESD

universal

- Большинство доступных компактных металлогалогенных со встроенным отражателем имеют стабильную цветопередачу на протяжении всего срока службы
- Яркий и мощный белый свет с выдающимся индексом цветопередачи Ra90
- В три раза больше света по сравнению с низковольтными галогенными лампами, а также сниженные эксплуатационные расходы, благодаря длительному сроку службы до 9000 часов.
- Легкость в установке, благодаря цоколю GX10
- Очень быстрое зажигание (менее 1 минуты)
- Широкая область применения ламп внутри помещений: магазинов розничной торговли, ресторанов, гостиниц, галерей и тд.



Код заказа	Обозначение	Ватт	Вольт	Ток	Угол луча	Цоколь	Цвет. темп-ра	Класс цветопер.	Сила света	Кол-во в упаковке
BriteSpot ES50™										
0020272	BriteSpot ES50 35W 24°	39Вт	100В	0.53А	24°	GX10	3000K	90	7000 кд	15
0020270	BriteSpot ES50 35W 38°	39Вт	100В	0.53А	38°	GX10	3000K	90	4000 кд	15
0020271	BriteSpot ES50 35W 60°	39Вт	100В	0.53А	60°	GX10	3000K	90	2000 кд	15
BriteSpot ESD50™ Dichroic										
0020273	BriteSpot ESD50 35W 24°	39Вт	100В	0.53А	24°	GX10	3000K	90	7000 кд	15
0020274	BriteSpot ESD50 35W 38°	39Вт	100В	0.53А	38°	GX10	3000K	90	4000 кд	15
0020275	BriteSpot ESD50 35W 60°	39Вт	100В	0.53А	60°	GX10	3000K	90	2000 кд	15

GX10

22

12

10

51

62.5

- Высокоэффективные металлогалогенные источники света
- Спектр из 4-х очень насыщенных цветов: синий, красный, зеленый и желтый
- Первые доступные металлогалогенные лампы с резким красным и желтым цветом
- Средний срок службы - 9000 часов
- Узкий концентрированный пучок дает новые возможности для акцентного и выставочного освещения
- Работают с соответствующими мощности лампы ЭПРА, представленными на корпоративном сайте www.havells-sylvania.com
- Идеальны для создания специальных эффектов, подчеркивания особенностей архитектуры, а также для привлечения внимания в коммерческой области и в сфере продаж

universal

COOL BEAM

UV STOP



Код заказа	Обозначение	Ватт	Вольт	Ток	Угол луча	Цоколь	Цвет.координаты Cx	Сy	Кол-во в упаковке
BriteSpot ESD50™ цветные									
0020279	BriteSpot ESD50 35W/Blue	39Вт	100В	0.53А	12°	GX10	0.206	0.081	15
0020280	BriteSpot ESD50 35W/Green	39Вт	100В	0.53А	12°	GX10	0.249	0.548	15
0020281	BriteSpot ESD50 35W/Red	39Вт	100В	0.53А	12°	GX10	0.635	0.353	15
0020282	BriteSpot ESD50 35W/Yellow	39Вт	100В	0.53А	12°	GX10	0.476	0.466	15



BriteSpot ES



UV STOP





universal


BriteSpot ESD



universal



GX10



8°		35W
140mmØ	1m	4000lx
280mmØ	2m	1000lx
420mmØ	3m	444lx
560mmØ	4m	250lx

24°		35W	70W
425mmØ	1m	1000lx	2000lx
850mmØ	2m	250lx	500lx
1275mmØ	3m	111lx	222lx
1700mmØ	4m	62.5lx	125lx

45°		35W	70W
828mmØ	1m	350lx	700lx
1657mmØ	2m	87.5lx	175lx
2485mmØ	3m	38.9lx	77.8lx
3314mmØ	4m	21.9lx	43.8lx

- Привлекательный стиль лампы привносит легкость в световой дизайн
- Очень высокая эффективность, благодаря большому отражателю и запатентованной неслепящей оптике
- Яркий и мощный белый свет с выдающимся индексом цветопередачи Ra90
- Очень высокая сила света у ламп с узким углом рассеивания, идеально подходящее для акцентного освещения
- Легкость в установке, благодаря цоколю GX10
- Работают с соответствующими мощности лампы ЭПРА, представленными на корпоративном сайте www.havells-sylvania.com
- Широкая область применения ламп внутри помещений: магазинов, ресторанов, 152 гостиниц, галерей и множества других культурных центров и мест досуга



Код заказа	Обозначение	Ватт	Вольт	Ток	Угол луча	Цоколь	Цвет. темп-ра	Класс цветопер.	Сила света	Кол-во в упаковке
------------	-------------	------	-------	-----	-----------	--------	---------------	-----------------	------------	-------------------

BriteSpot ES111™

0020200	BriteSpot ES111 35W 8°	39Вт	100В	0.53А	8°	GX10	3000К	90	4000 кд	15
0020201	BriteSpot ES111 35W 24°	39Вт	100В	0.53А	24°	GX10	3000К	90	1000 кд	15
0020202	BriteSpot ES111 35W 45°	39Вт	100В	0.53А	45°	GX10	3000К	90	3500 кд	15

BriteSpot ESD111™ Dichroic

0020207	BriteSpot ESD111 70W 24°	75Вт	100В	0.98А	24°	GX10	3000К	90	20000 кд	15
0020208	BriteSpot ESD111 70W 45°	75Вт	100В	0.98А	45°	GX10	3000К	90	7000 кд	15